



カタログによるイメージ画像です。

ES

設計コンセプトや条件に応える仕様を、最適なかたちでパッケージしたシステムキッチンES

システムキッチン ES
I型 / 本体間口 255cm



■ワークトップ



人工大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人工大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

■ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。

身長150cm 身長160cm 身長170cm




□80cm □85cm □90cm ※イメージ

■スライドストッカープラン

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。



足元のけこみ部分もムダなく収納スペースに活用。空間を上手に使った、たっぷり収納のストッカーです。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)


シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)

■シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm ※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: シルバー
トップ間口 60cm レンジフード運動なし

3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル) Y33
H1633COW2VUX ハーマン製

【主な特長】

Siセンサー 焦げ付き消火機能
ダブル高火カバーナー

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■オールインワン浄水栓

美しく、使いやすく。スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



オールインワン浄水栓 A Kタイプ P39
エコハンドル (カートリッジ1本付)
JFAK461SYXJG5U 一般地用 LIXIL製

ひろびろシャワー
水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



くるプッシュ切替

ダイヤル切替 (シャワーと整流) とプッシュ切替 (浄水と原水) の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いやラクラクです。



シャワー/整流
ダイヤル切替

浄水/原水
プッシュ切替

浄水カートリッジ

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



■食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ (パネル材仕様) D83

NP45RS9SJGU パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄 ソフト排気
予約タイマー 低温洗浄
乾燥キープ

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■レンジフード



※金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器運動なし
ASRタイプ B41


ASR934SILU 富士工業製

【主な特長】

LED照明 常時換気
お手入れ簡単塗装

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



カタログによるイメージ画像です。

ES

設計コンセプトや条件に応える仕様を、最適なかたちでパッケージしたシステムキッチンES

システムキッチン ES
センターキッチン/ペニンシュラI型
本体間口 257.4cm



■ダイニング側スタイル

構造壁を活かしたレイアウトにも対応可能です。



※写真はテーブルタイプです。

■ワークトップ


耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

■ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。




□80cm □85cm □90cm
※イメージ

■スライドストッカープラン

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。



コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)


シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)

■シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



■ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル) Y33
H1633COW2VUX ハーマン製

【主な特長】

Siセンサー 焦げ付き消火機能
ダブル高火カバーナー

◆ダブル高火カバーナー
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

◆焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

■オールインワン浄水栓

美しく、使いやすく。
スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



オールインワン浄水栓 A Kタイプ P39
エコハンドル (カートリッジ1本付)
JFAK461SYXJG5U 一般地用 LIXIL製

ひろびろシャワー
水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



くるプッシュ切替

ダイヤル切替 (シャワーと整流) とプッシュ切替 (浄水と原水) の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いやラクラクです。



浄水カートリッジ

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



■食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ (パネル材仕様) D83

NP45RS9SJGU パナソニック製

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄 ソフト排気
予約タイマー 低温洗浄
乾燥キープ

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■レンジフード



※金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B41
ASR934SILU 富士工業製

【主な特長】

LED照明 常時換気
お手入れ簡単塗装

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



カタログによるイメージ画像です。

ES

設計コンセプトや条件に応える仕様を、最適なかたちでパッケージしたシステムキッチンES

システムキッチン ES
センターキッチン/ペニンシュラI型
本体間口 257.4cm



■ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

■ワークトップ


耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

■ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。




■スライドストッカープラン

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。



コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)


シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)

■シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口
スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



■ガスコンロ



トップ: シルバー フェイス: シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ (無水片面焼グリル) Y33
H1633COW2VUX ハーマン製

【主な特長】
S i センサー 焦げ付き消火機能
ダブル高火力バーナー




■オールインワン浄水栓

美しく、使いやすく。スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



オールインワン浄水栓 A Kタイプ P39
エコハンドル (カートリッジ 1本付)
JFAK461SYXJG5U 一般地用 LIXIL製

ひろびろシャワー
水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



くるプッシュ切替

ダイヤル切替 (シャワーと整流) とプッシュ切替 (浄水と原水) の4段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いやラクラクです。



浄水カートリッジ

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。



■食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ (パネル材仕様) D83

NP45RS9SJGU パナソニック製

【主な特長】

- ストリーム除菌洗浄
- ソフト排気
- 予約タイマー
- 低温洗浄
- 乾燥キープ

◆ストリーム除菌洗浄
50°C以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

■レンジフード




シルバー 加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ B12
SMHVR931S1LU 富士工業製

【主な特長】

- LED照明
- 常時換気
- お手入れ簡単塗装
- ワンタッチ着脱ファン

◆LED照明
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

◆常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

■扉カラー・デザイン

※[]内はおすすめ取手の記号です。

グループ2

グループ2	K8 シリーズ つや消し				K7 シリーズ 光沢			
	K6 シリーズ つや消し							
	K5 シリーズ つや消し			K4 シリーズ 光沢				
	K3 シリーズ つや消し							

グループ1

グループ1	K2 シリーズ つや消し				K1 シリーズ 撥油・撥水膜 光沢		
	K0 シリーズ つや消し						



COLOR COORDINATE

扉カラー全27色、さらに3色のスリム取手でコーディネートが広がる


■取手デザイン

グループ2用
スリム取手



グループ1用

ハンドル取手



ライン取手 (オプション)

■シンクカラー

ステンレス



ステンレス

■ワークトップカラー

グループ1



QW
ベージュホワイト

■キッチンパネルカラー

MEシリーズ



BW
フレッシュホワイト
BX
ラフサットホワイト
BV
ラフサットベージュ

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)